

# 彩色双面 A4 馈纸式+平板式文档扫描仪 X2820+



### 功能特点

- A4 双面彩色双平台扫描(ADF 自动送稿 扫描 + 平板扫描), ADF 送稿器为直通 式,稳定而平滑,通过性佳,适合票据 扫描及海量文档扫描加工。A4、彩色/灰度/黑白模式、200dpi 下扫描速度同速, 可达每分钟 60 页/120 面。
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的 完美页面扫描功能,完成影像的歪斜校 正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去 白页、加框等功能。可同时得到扫描稿 件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。
- 体积小,直通式短道送纸机构设计,扫描通过性好,适合票据扫描及商务扫描。
- ADF 支持卡片多张扫描。
- ADF 加宽设计,适合有装订孔 A4 加宽 纸张扫描

## 软件特点

#### Winmage Capture Tool

● 文档扫描软件: 简单易用, 支持 bmp、jpg、tiff 文件格式输出。

# 北京世纪影源科技有限公司

北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 0704 室 电话: 010-82449765 传真: 010-82449765 E-mail: sales@winmage.com.cn 影源网址: www.winmage.com.cn

# 技术规格

| 产品型号   | X2820+                                    |
|--------|---|
| 扫描类型   | 双平台扫描: ADF 自动送稿扫描 + 平板扫描                  |
| 扫描技术   | 双面彩色光电耦合器件(3个CCD)                         |
| 光学分辨率  | 600 dpi                                   |
| 光源     | LED                                       |
| 扫描模式   | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出                            |
| 扫描区域   | ADF 最大: 242 x 3000mm (A4 加宽加长)            |
|        | ADF 最小: 50 x 63.5 mm                      |
| 扫描速度   | 60ppm/120IPM (A4,黑白/灰度/彩色模式,200dpi)       |
|        | 平板速度:《5秒                                  |
| 日扫描量   | 建议 10000 张以上                              |
| ADF 容量 | 80 张(80 克标准打印纸)                           |
| 输出文件格式 | 支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 格式                  |
| 重张检测   | 超声波检测                                     |
| 影像特性   | TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,                 |
|        | 自动纠偏、自动裁剪,可同时得到扫描稿件的黑白、                   |
|        | 灰度、彩色三种影像输出                               |
| 接口方式   | 高速 USB2.0 接口                              |
| 驱动接口   | TWAIN Driver/ISIS Driver                  |
| 支持系统   | WinXP/Win2K/Vista/Win7/Win8/ Win10/Linux  |
| 随机附赠配件 | 随机提供 USB2.0 接口线                           |
| 随机附赠软件 | Winmage Capture Tool                      |
| 耗材零件   | 送稿器的分纸轮、进纸滚轮                              |
| 可选附件   | 无   |
| 工作环境   | 温度为: 摄氏 10°到 35°,相对湿度为: 10-85%            |
| 噪声干扰   | 待机: <b>&lt;45dB</b> ,使用中: <b>&lt;50dB</b> |
| 电源规格   | 输入: 100-240V,50/60HZ 输出: 24V,2.0A         |
| 功率     | <36 瓦                                     |
| 外观尺寸   | 276 mm x 320 mm x /588mm (HxWxD)          |
| 整机重量   | 8. 6Kg                                    |
| 产品认证   | 中国(CCC)、RoHS、ENERGY STAR                  |
| 保修     | 产品保修期为一年送修,详细见影源科技网址相关内容;                 |

扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。 产品最终信息以包装箱标注为准,有关您能够获得的产品、程序、价格及服务 的信息,购买时请与影源科技经销商咨询。本文信息如有更改,恕不另行通知。